

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Typografie a publikování – 3. projekt
Tabulky a obrázky

1 Úvodní strana

Název práce umístěte do zlatého řezu a nezapomeňte uvést dnešní datum a vaše jméno a příjmení.

2 Tabulky

Pro sázení tabulek můžeme použít buď prostředí `tabbing` nebo prostředí `tabular`.

2.1 Prostředí `tabbing`

Při použití `tabbing` vypadá tabulka následovně:

Ovoce	Cena	Množství
Jablka	25,90	3 kg
Hrušky	27,40	2,5 kg
Vodní melouny	35,-	1 kus

Toto prostředí se dá také použít pro sázení algoritmů, ovšem vhodnější je použít prostředí `algorithm` nebo `algorithm2e` (viz sekce 3).

2.2 Prostředí `tabular`

Další možností, jak vytvořit tabulku, je použít prostředí `tabular`. Tabulky pak budou vypadat takto¹:

Měna	Cena	
	nákup	prodej
EUR	24,501	24,324
JPY	105,484	105,847
USD	16,632	16,328

Tabulka 1: Tabulka kurzů k dnešnímu dni

A	$\neg A$	$A \vee B$			$A \wedge B$			$A \rightarrow B$		
P	N	P	X	N	P	X	N	P	X	N
X	X	P	P	P	P	X	X	P	P	X
N	P	X	P	X	X	X	X	X	P	X
		N	N	N	N	N	N	N	N	P

Tabulka 2: Kleeneho trojhodnotová logika

3 Algoritmy

Pokud budeme chtít vysázet algoritmus, můžeme použít prostředí `algorithm`² nebo `algorithm2e`³. Příklad použití prostředí `algorithm2e` viz Algoritmus ??.

¹Kdyby byl problém s `cline`, zkuste se podívat třeba sem: <http://www.abclinuxu.cz/tex/poradna/show/325037>.

²Pro nápovědu, jak zacházet s prostředím `algorithm`, můžeme zkusit tuhle stránku: <http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/algorithms/algorithms.pdf>.

³Pro `algorithm2e` zase tuhle: <http://ftp.cstug.cz/pub/tex/CTAN/macros/latex/contrib/algorithm2e/algorithm2e.pdf>.

Algoritmus 1: FASTSLAM

```
1 :  
   Input:  $(X_{t-1}, u_t, z_t)$   
   Output:  $X_t$   
2   -1.5em  
3    $\overline{X}_t = X_t = 0$   
4   for  $k = 1$  to  $M$  do  
5      $x_t^{[k]} = \text{sample\_motion\_model}(u_t, x_{t-1}^{[k]})$   
6      $\omega_t^{[k]} = \text{measurement\_model}(z_t, x_t^{[k]}, m_{t-1})$   
7      $m_t^{[k]} = \text{updated\_occupancy\_grid}(z_t, x_t^{[k]}, m_{t-1}^{[k]})$   
8      $\overline{X}_t = \overline{X}_t + \langle x_x^{[m]}, \omega_t^{[m]} \rangle$   
9   end  
10  for  $k = 1$  to  $M$  do  
11    draw  $i$  with probability  $\approx \omega_t^{[i]}$   
12    add  $\langle x_x^{[k]}, m_t^{[k]} \rangle$  to  $X_t$   
13  end  
14  return  $X_t$ 
```

4 Obrázky

Do našich článků můžeme samozřejmě vkládat obrázky. Pokud je obrázkem fotografie, můžeme klidně použít bitmapový soubor. Pokud by to ale mělo být nějaké schéma nebo něco podobného, je dobrým zvykem takovýto obrázek vytvořit vektorově.



Obrázek 1: Malý etiopánek a jeho bratříček

Rozdíl mezi vektorovým ...

A vector image of the Japanese text 'お兄さん' (Oniisan) in a clean, black, sans-serif font. The characters are sharp and clear, with no visible pixelation or artifacts.

Obrázek 2: Vektorový obrázek

... a bitmapovým obrázkem


A bitmap image of the Japanese text 'お兄さん' (Oniisan) in a clean, black, sans-serif font. The characters are sharp and clear, with no visible pixelation or artifacts.

Obrázek 3: Bitmapový obrázek

se projeví například při zvětšení.

Odkazy (nejen ty) na obrázky ??, ?? a ??, na tabulky ?? a ?? a také na algoritmus ?? jsou udělány pomocí křížových odkazů. Pak je ovšem potřeba zdrojový kód přeložit dvakrát.

Vektorové obrázky lze vytvořit i přímo v $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ u, například pomocí prostředí `picture`. Všechny rozměry jsou uváděny v mm.



Obrázek 4: Vektorový obrázek v prostředí picture.